Tekmetals®

Tekmetals°

PRECISÃO

Fabricação de precisão, fornecendo peças da mais alta qualidade de forma rápida e dentro do orcamento.

PROTÓTIPOS

A Tekmetals pode levar seu projeto desde o conceito inicial até a peça acabada.

SERVIÇOS

Oferecemos serviços de design e modelamento para protótipos, fabricação de peças, corte, dobra e solda

PRODUTOS

Expertise em confecção de aço carbono, alumínio e inox. Acabamento com pinturas especiais.

ALTA TECNOLOGIA EM METAIS

TRUMATIC 200

QUEM SOMOS

Contando com profissionais com mais de 20 anos de experiencia, a Tekmetals foca em atender o mercado desprovido de fornecedores qualificados em painelis e involucros metallicos especiais, buscando fisar nossa marca através de produtos differenciados em termos de qualidade, bem como através de excelencia no atendimento aos mais variados perfis de relientes.

Nosso foco está concentrado para a produção customizada, com profissionais em engenharia e produção altamente qualificados para o desenvolvimento de projetos e fabricação de produtos nas mais diversas dimensões e configurações.

Possul expertise em confecção em aço carbono, alumínio ou inox e acabamentos com pinturas especiais, desde eletrostática a pó, bem como pintura líquida, sempre atendendo às mais rígidas normas regulamentadoras.

Temos a certeza de contribuir positivamente com produtos e serviços realizados de acordo com as normas de qualidade que prezamos dentro de nossa organização.

ONDE ESTAMOS

Devido às excelentes condições de segurança, proximidade às fontes de suprimentos e facilidade no escoamento da produção, a Tekmetals tem seu parque fabril estrategicamente instalado em Brusque-SC, na Rua São Leopoldo, 600 - São Pedro.

Nossa localização foi escolhida através de estudo logístico, buscando a otimização no desempenho da distribuição, sempre focando em nosso mercado alvo. É um parque fabril com 740 m², proporcionando espaço adequado e destinado para o setor de projetos e fabricação.

DHS 135/30

ENGENHARIA PRODUTOS ESPECIAIS

CARACTERISTICAS



Possuimos Designers qualificados para desenonvilmentos de projetos.



Desenvolvemos protótipos com medidas, padrões e projeto rigorosamente precisOs.

DESCRIÇÃO

A Tekmetals não apenas se concentra em alta qualidade, alta velocidade e produção de grande volume. A nosa equipe de designers altamente qualificados pode transformar seu produto conceito em realidade. Se você tem um esboço tirado a mão, um modelo 3D ou precisar de alguma idéia, a Tekmetals pode lhe ajudar a desenvolver e projetar seu protótipo para padrões incrivelmente precisos.

Somos competitivos em desenvolver o novos projetos porque temos capacidade de manter uma equipe enxuta e ágil para responder rapidamente a todos os seus projetos e necessidades de desenhos, mantendo os custos sob controle.





||Tekmetals

PAINÉIS ESPECIAIS E CUSTOMIZADOS ARMÁRIOS E CAIXAS ESPECIAIS





CARACTERISTICAS

Desenvolvemos a engenharia detalhada de painéis apropriados para todas as aplicações.



Design diferenciado para adaptação individualizada às respectivas necessidades de seus clientes.



//Materiais Utilizados: Aço Carbono, Inox Escovado ou Alumínio;

// Compartimentados:

// Perfis Internos, Portas Internas e Placas de Montagem;

II Painéis para uso Abrigado e ao Tempo com Grau Proteção até IP65;

// Limitadores de Portas;

// Suportes Diversos para Fixação de Acordo com a Aplicação;

// Telhados para uso ao Tempo;

// Portas com Visores Transparentes em Vidro, Acrílico ou Policarbonato;

Estruturas Soldadas ou Desmontáveis (Aparafusadas);







CAIXAS METÁLICAS **FM INOX**

OPCIONAIS

Telhado Metálico: Visor na Porta Frontal: Espelho metálico: Cavalete para Montagem de Disjuntores: Suporte Fixação em Parede: Base Soleira: Porta documentos: Pedestal: Suporte para Micro, Lampadas e/ou Amaração de Cabos: Grau de Proteção IP54 a IP66.

DESCRIÇÃO

As Caixas Metálicas em Inox foram desenvolvidas para atender a ambientes mais exigentes em relação à proteção anti-corrosiva, como nas indústrias alimentícia. farmacêutica, guímica, petroguímica, naval, dentre outras. As caixas Metálicas em Inox são compostas por estrutura, porta e flange (opcional) fabricados em aco inoxidável AISI 304 ou AISI 316.

Suas placas de montagem são fabricadas em aco carbono (1006 a 1010) e pintadas a pó na cor Laranja RAL 2003. As mesmas também podem ser fabricadas sob encomenda em materiais como Alumínio, Chapa Galvanizada ou Inox. As dobradicas possibilitam uma abertura da porta de 120° e são fornecidas em aço inoxidável, visando uma maior durabilidade ao conjunto. A borracha em "EPDM" utilizada na vedação entre porta e estrutura, foi escolhida como padrão, afim de evitar o ressecamento ou decomposição da mesma com o decorrer dos anos, ou em exposições ao tempo. Como acabamento de superfície, as caixas CMI possuem escovamento no sentido longitudinal

||Tekmetals



CARACTERISTICAS



Painel Autoportante Modular contruído por estrutura "soldada", proporcionando uma maior resistência mecânica.



Moldura interna com possibilidade de montagem de 44U, podendo ser Fixa ou Basculante com abertura de até 135°.



Placa de montagem dupla com regulagem de profundidade ((passo de 25mm)



Portas externas com abertura de até 120°.

APLICAÇÃO

Painel destinado à montagem de equipamentos tipo Rack 19", podendo estes o serem utilizados, nas seguintes aplicações: Controle e proteção de subestações; Interface Homem Máquina - IHM; Racks de automação;

Data Center;



ITekmetals°

CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO

CARACTERISTICAS



Estrutura e Base Soleira constituídos por estrutura robusta, formada por molduras em chapa de aço carbono com 2.65 mm de espessura.



Portas e demais fechamentos em chapa de aço carbono com 1,90 mm de espessura (Standard).



Compartimentação de acordo com layout e específicações informadas pelo cliente.



Pintura de acordo com aplicação e ambiente a que o produto ficará exposto, sendo camada 80 micras para uso abrigado.



Grau de proteção IP42 (Standard) ou IP 54 sob consulta.



// Entrada, Medição/Faturamento e Distribuição de Energia

// Proteção de Transformadores

Instalação de Seccionadoras, TC, TP e Disjuntores

// Tensão de até 34,5 KV



PAINEL MODELO CCM

CARACTERISTICAS



Pintura de acordo com aplicação e ambiente a que o produto ficará exposto, sendo camada 80 micras para uso abrigado.

Grau de proteção IP42 (Standard) ou IP 54 sob consulta

APLICAÇÃO

Acomodar equipamentos de proteção, manobra e comando de motores elétricos utilizados em instalações industriais e comerciais.





Tekmetals°

www.tekmetals.com.br

+55 47 3332-9230 🕿

+55 47 98443-8749 🗓

comercial@tekmetals.com.br ⊠

tekmetals@tekmetals.com.br ⊠

Rua São Leopoldo, 600 - São Pedro 88351-765 - Brusque - SC - Brasil